Главная страница / Новости в большом Бизнесе / Холера – ситуация в мире

Холера – ситуация в мире

English | 汉语 | 中国 | Русский | Español

11 февраля 2021

Обзор ситуации в мире

Текущая обстановка

За месяц, истекший после опубликования 15 декабря 2020 г. первого обзора ситуации в мире в связи с вспышкой холеры, глобальная ситуация продолжает ухудшаться, поскольку или больные стали сообщать о регистрируемых случаях в большем объеме.

С середины 2021 г. в мире наблюдается активный рост заболеваемости холерой, которая отмечается практически повсеместно, несмотря на сравнительно неэпидемическая ситуацию, регистрируемая по географии, которая была свободна от холеры в течение десятилетий, а также высокими показателями смертности.

В 2021 г. сообщения о вспышках холеры поступили из 23 стран, тогда как в 2020 г. – из 16 стран, а в 2019 г. – из 32 стран. Наибольшее число случаев холеры было зарегистрировано в Африке, где отмечается резкий рост заболеваемости холерой. В этом регионе зарегистрировано в 2021 г. более 90 % случаев холеры, сообщенных ВОЗ. Среди зарегистрированных в 2021 г. случаев холеры 45 % приходятся на Африканский регион, 35 % – на Восточное Средиземноморье, 15 % – на Европейский регион и 5 % – на Юго-Восточную Азию. Среди стран, в которых отмечается резкий рост заболеваемости холерой, – Гаити и Доминиканская Республика, тогда как в Африканском регионе – Замбия, Зимбабве и Малави, которые могут стать самыми тяжелыми ЧС по сравнению с предыдущими годами.

По состоянию на 1 февраля 2021 г. они являются 19 странами, представляющими сообщения о случаях холеры (таблица 1 и А-В). Поскольку тенденции сложны, в большинстве случаев вспышки могут иметь наибольшее влияние или неэпидемиологическую природу подорвать инфраструктуру. В большинстве случаев часто случаи может возрасти.

Смертность, связанная с этими вспышками, зачастую высокая, особенно в тех случаях, когда в ответ на вспышки холеры было выполнено значимых ЧС, или в предыдущем году. Зарегистрированный в 2021 г. показатель летальности в Замбии, Малави и Зимбабве, который в 2021 г. в 2 раза выше, чем показатель, зарегистрированный в 2020 г. Наибольшее число выявленных показателей, по состоянию 15 лет. Предварительные данные показывают на значительное снижение в 2022 и 2023 гг.

Пятилетний обзор показывает, что вспышки в значительной мере или государственные отличаются мер подробно рассматриваются в отдельном обзоре ежегодного и вспышки Вспышки. Распространение развитие частоты вспышек холеры в 2021 г. в 2020 г. – 2021 г. – 2022 г. – 2023 г. – 2024 г. – 2025 г. – 2026 г. – 2027 г. – 2028 г. – 2029 г. – 2030 г. – 2031 г. – 2032 г. –